Fiche métier

RISQUES CHIMIQUES BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

Wee Safe®

PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ | CHARPENTE | CONSTRUCTION DÉMOLITION | PEINTURE

RISQUES POUSSIÈRES DANGEREUSES	
Sans risque amiante	Avec risque amiante
Wee Cover®	Wee Cover®

RISQUES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES		
Projection liquide légère	Projection sous pulvérisation	Projection avec forte pression
Wee Pro®	Wee Pro® Max+	Wee Jet®

Métier	Risques encourus Poussières dangereuses	Tenue de protection	Risques encourus Produits chimiques liquides	Tenue de protection
Peintre	Poussière de bois, silice et amiante, Laine de roche et verre, Dioxyde de titane	Wee Cover® Wee Cover® Max1	Butanone Oxime, Solvants, Décapants et dégraissants	Wee Pro®
Chauffagiste / Installateur climatiseur	Amiante, Plomb, Suie	Wee Cover® Wee Cover® Max1	Détartrants, Fluides frigorigènes, Colles, Risques biologiques	Wee Pro®
Plombier	Amiante, Plomb, Suie	Wee Cover® Wee Cover® Max1	Solvants, Colles, Décapant, Risques biologiques	Wee Pro®
Menuisier	Poussière de bois	Wee Cover®	Pulvérisation de produits d'imprégnation, colles et vernis	Wee Pro® Wee Pro® Max+
Carreleur	Poussière de ciment Amiante	Wee Cover® Wee Cover® Max1		
Façadier	Poussière de silice du sablage, Poussière de ciment, Plomb	Wee Cover®	Solvants, Acides, détergents, décapants, caustiques, eau de Javel, acides chlorhydrique, fluorhydrique	Wee Pro® Wee Jet®
Cimentier	Poussière de ciment, Résidus de chrome, nickel et de cobalt	Wee Cover®		
Charpentier / Couvreur	Poussière de bois, ardoise, et silice, Plomb, Amiante, Fibrociment, Fibres des laines d'isolation	Wee Cover® Wee Cover® Max1	Traitements antifongiques et antiparasitaires, Colles, Décapants à base acide chlorhydrique	Wee Pro® Wee Pro® Max+
Maçon	Poussière de ciment	Wee Cover®	Résines époxydiques	Wee Pro®

Electricien	Amiante	WeeCover Max1		
Isolation poseur	Poussière de laine de verre et laine de roches, Emission de poussières organiques contenant des micro-organismes (acariens, moisissures et microbes). Résidus d'insecticides, fongicides et ignifuges	WeeCover	Mousse polyurethane	WeePro
Plâtrier / plaquiste	Poussière de plâtre (carbonate et sulfate de calcium), Poussière de laine de verre et laine de roches	WeeCover	Projection de produit de scellement, de jointement et de colle, Mousse polyurethane	WeePro
Démolisseur	Amiante, Poussière de ciment, silice, Plomb, Poussière de bois, Fibre céramique	WeeCover WeeCover Max1		
Etancheur / bardeur	Poussière de laine de verre et laine de roches, Poussière d'amiante, silice	WeeCover WeeCover Max1	Résines polymères polyuréthane, acrylique, polyester, décapage avec jet Très Haute Pression, bitume d'étanchéité, Colles et vernis	WeePro WeeJet
Canalisateur	Amiante	WeeCover Max1	Eaux usées avec un risque biologique	WeeJet
Egoutier			Eaux usées contenant des risques biologiques et des résidus de produits chimiques	WeeJet

TENUES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES EN BTP

Categorie 3

WeeCover

TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

Type 5-6

Combinaison en matière SMS ultra respirante. Elle protège contre l'ensemble des poussières fines dangereuses excepté l'amiante. Sa confection ample et ses poignets Jersey apportent à l'opérateur un confort absolu. Elle peut être portée également comme un vêtement antisalissure pour éviter de souiller ses vêtements de travail traditionnels. Existe en version bleue également.

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Poignet Jersey qui remplace idéalement l'élastique de serrage
- Matière respirante pour plus de confort
- Normée contre les particules radioactives

WeeCover Max 1

TAILLE : L/XL/XXL/XXXL

Type 5-6

Combinaison en matière SMS ultra respirante. Combinaison à capuche dédiée uniquement à la protection contre l'amiante. Sa confection est large pour une liberté de mouvement absolue lors des travaux de désamiantage. Ses coutures étanches offrent une protection élevée contre les particules d'amiante, en conformité avec les directives de la DGT et les recommandations de l'INRS. Son emballage permet à chaque intervenant d'identifier son usage amiante. Existe en version bleue également.

- Coutures étanches thermocollées
- Fermeture à glissière recouverte d'un rabat autocollant
- Capuche large en 3 pièces pour les mouvements de la tête
- Normée contre les particules radioactives

Categorie 3

WeePro

TAILLE : M/L/XL/XXL/XXXL

Type 5-6

Combinaison à capuche étanche aux projections liquides de faible intensité. Son film extérieur étanche protège des produits chimiques à faible concentration. Cette tenue offre une protection idéale contre les peintures, solvants, dégraissants, et décapants notamment.Sa confection est large pour une liberté de mouvement.

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Poignet Jersey qui remplace idéalement l'élastique de serrage
- Matière respirante pour plus de confort
- Normée contre les risques biologiques

WeePro Max Plus

TAILLE : M/L/XL/XXL

Type 4B-5B-6B

Combinaison à capuche étanche aux projections sous forme de pulvérisation ou d'aérosol. Cette tenue offre une protection idéale contre les produits d'imprégnation et les traitements antiparasitaires. Elle est également conforme à la norme amiante avec ses coutures thermocollées. Elle peut également être portée pour se protéger des risques biologiques sans un risque de forte projection liquide.

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière avec rabat autocollant
- Coutures étanches thermocollées
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
- Matière respirante pour plus de confort
- Normée contre les risques biologiques

WeeJet

TAILLE : M/L/XL/XXL

Type 3B-4B-5B-6B

Combinaison à capuche étanche aux fortes projections liquides. Son film extérieur étanche protège de certains produits chimiques à forte concentration. Cette tenue offre une protection idéale pour les personnes intervenant dans les réseaux souterrains, tels que les égoutiers ou canalisateurs, ainsi que pour les travaux de décapage avec des nettoyeurs haute pression. Normée contre les risques biologiques, elle assure une protection contre les eaux usées fortement contaminées.

- Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
- Fermeture à glissière recouverte par une triple protection : rabat + zip + rabat autocollant
- Coutures étanches thermocollées
- Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
- Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
- Légère et souple pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Normée contre les risques biologiques

IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE
Tel: +33 (0)1 43 09 98 04 - Mail : contact@weesafe.fr